



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, S0E**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

# OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 090-035792

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

## SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

varianta : Betonové silniční svodidlo

typ : SSŽ S97 – 810 J

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Úroveň zadržení                 | N2    |
| Prudkost nárazu                 | B     |
| Normalizovaná pracovní šířka    | W3    |
| Normalizovaný dynamický průhyb  | 0,4 m |
| Normalizované vychýlení vozidla | VI1   |
| Odolnost proti odklizení sněhu  | NPD   |

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

**KŠ PREFA s.r.o.**

IČO: 29024064  
adresa: Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5

a vyrobený ve výrobních závodech:

**KŠ PREFA s.r.o.**

IČO: 29024064  
adresa: 1. Litoměřická 723, 411 08 Štětí  
2. Tovačov 139, 751 01 Tovačov

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

**EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012**

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

**stálost vlastností stavebního výrobku.**

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 27. dubna 2016 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznámeného subjektu

Praha, 8. února 2019



Martin Pešek

Zástupce vedoucího oznámeného subjektu





**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

# OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 090-035793

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

## SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

varianta : Betonové silniční svodidlo

typ : SSŽ S97 – 1000 J

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Úroveň zadržení                 | H2    |
| Prudkost nárazu                 | B     |
| Normalizovaná pracovní šířka    | W6    |
| Normalizovaný dynamický průhyb  | 1,4 m |
| Normalizované vychýlení vozidla | VI6   |
| Odolnost proti odklizení sněhu  | NPD   |

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

### KŠ PREFA s.r.o.

IČO: 29024064  
adresa: Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5

a vyrobený ve výrobních závodech:

### KŠ PREFA s.r.o.

IČO: 29024064  
adresa: 1. Litoměřická 723, 411 08 Štětí  
2. Tovačov 139, 751 01 Tovačov

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

### EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

### stálost vlastností stavebního výrobku.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 27. dubna 2016 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznámeného subjektu

Praha, 8. února 2019



Martin Pešek

Zástupce vedoucího oznámeného subjektu





**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznamovaný subjekt 1020

# OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 090-035795

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

## SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

varianta : Betonové silniční svodidlo

typ : SSŽ S97 – 1000 O

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| Úroveň zadržení                 | H2    | H3    |
| Prudkost nárazu                 | B     | B     |
| Normalizovaná pracovní šířka    | W5    | W7    |
| Normalizovaný dynamický průhyb  | 0,9 m | 1,5 m |
| Normalizované vychýlení vozidla | VI4   | VI7   |
| Odolnost proti odklizení sněhu  | NPD   | NPD   |

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

**KŠ PREFA s.r.o.**

IČO: 29024064  
adresa: Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5

a vyrobený ve výrobních závodech:

**KŠ PREFA s.r.o.**

IČO: 29024064  
adresa: 1. Litoměřická 723, 411 08 Štětí  
2. Tovačov 139, 751 01 Tovačov

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

**EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012**

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

### stálost vlastností stavebního výrobku.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 27. dubna 2016 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznamovaný subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznamovaného subjektu

Praha, 8. února 2019



Martin Pešek

Zástupce vedoucího oznamovaného subjektu





**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

# OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 090-035796

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

## SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

varianta : Betonové silniční svodidlo

typ : SSŽ S97 – 1100 O

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Úroveň zadržení                 | H2    |
| Prudkost nárazu                 | B     |
| Normalizovaná pracovní šířka    | W5    |
| Normalizovaný dynamický průhyb  | 1,0 m |
| Normalizované vychýlení vozidla | VI5   |
| Odolnost proti odklizení sněhu  | NPD   |

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

**KŠ PREFA s.r.o.**

IČO: 29024064  
adresa: Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5

a vyrobený ve výrobních závodech:

**KŠ PREFA s.r.o.**

IČO: 29024064  
adresa: 1. Litoměřická 723, 411 08 Štětí  
2. Tovačov 139, 751 01 Tovačov

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

**EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012**

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

### stálost vlastností stavebního výrobku.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 27. dubna 2016 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznámeného subjektu

Praha, 8. února 2019



Martin Pešek

Zástupce vedoucího oznámeného subjektu





**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

# OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 090-035797

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

## SILNIČNÍ ZÁCHYTÝ SYSTÉM

varianta : Betonové silniční svodidlo

typ : SSŽ S97 – 1200 O

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Úroveň zadržení                 | H3    |
| Prudkost nárazu                 | B     |
| Normalizovaná pracovní šířka    | W8    |
| Normalizovaný dynamický průhyb  | 2,1 m |
| Normalizované vychýlení vozidla | VI8   |
| Odolnost proti odklizení sněhu  | NPD   |

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

**KŠ PREFA s.r.o.**

IČO: 29024064

adresa: Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5

a vyrobený ve výrobních závodech:

**Seznam výroben viz příloha č. 1 tohoto osvědčení**

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsáná v příloze ZA normy

**EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012**

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

### stálost vlastností stavebního výrobku.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 27. dubna 2016 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznámeného subjektu

Praha, 8. února 2019



Martin Pešek

Zástupce vedoucího oznámeného subjektu





**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Příloha č. 1 osvědčení č. 1020 – CPR– 090-035797

**Seznam výroben :**

**KŠ PREFA, s.r.o.**

IČO: 29024064

adresa: Litoměřická 723, 411 08 Štětí

**KŠ PREFA, s.r.o.**

IČO: 29024064

adresa: Tovačov 139, 751 01 Tovačov

**ŽPSV a.s. Čaňa**

IČO: 31712975

adresa: Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa, Slovenská rep.

Tato příloha je nedílnou součástí osvědčení č. 1020 – CPR – 090-035797

Razítko oznámeného subjektu

Praha, 8. února 2019



Martin Pešek

Zástupce vedoucího oznámeného subjektu





**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznamovaný subjekt 1020

# OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 090-035794

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

## SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

varianta : Betonové silniční svodidlo

typ : SSŽ S97 – 1200 J

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Úroveň zadržení                 | H3    |
| Prudkost nárazu                 | B     |
| Normalizovaná pracovní šířka    | W7    |
| Normalizovaný dynamický průhyb  | 1,6 m |
| Normalizované vychýlení vozidla | VI7   |
| Odolnost proti odklizení sněhu  | NPD   |

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

**KŠ PREFA s.r.o.**

IČO: 29024064

adresa: Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5

a vyrobený ve výrobních závodech:

**Seznam výroben viz příloha č. 1 tohoto osvědčení**

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsána v příloze ZA normy

**EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012**

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

**stálost vlastností stavebního výrobku.**

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 27. dubna 2016 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznamovaný subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznamovaného subjektu

Praha, 8. února 2019



Martin Pešek

Zástupce vedoucího oznamovaného subjektu





**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Příloha č. 1 osvědčení č. 1020 – CPR– 090-035794

**Seznam výroben :**

**KŠ PREFA, s.r.o.**

IČO: 29024064

adresa: Litoměřická 723, 411 08 Štětí

**KŠ PREFA, s.r.o.**

IČO: 29024064

adresa: Tovačov 139, 751 01 Tovačov

**ŽPSV a.s. Čaňa**

IČO: 31712975

adresa: Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa, Slovenská rep.

Tato příloha je nedílnou součástí osvědčení č. 1020 – CPR – 090-035794

Razítko oznámeného subjektu

Praha, 8. února 2019



Martin Pešek

Zástupce vedoucího oznámeného subjektu